

# 湖里区疫情防控指挥部工作指令

(2022年4月24日.指令第20220418号)

发送：各街道、社区，指挥部各成员单位；

指挥部成员，指挥部办公室

## 关于加强入（返）厦人员健康管理工作的要求

当前国内本土疫情仍在高位运行，疫情呈多点散发、传播链多及聚集特点，防控工作仍处于关键时期。为严格落实“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，有效控制和降低疫情输入传播风险，现就规范做好入（返）厦人员健康管理工作要求如下：

### 一、健康管理要求

#### （一）对A类风险地区的入（返）厦人员

1. 4月10日（含）以来有上海市旅居史的入（返）厦人员，实施7+7（7天集中+7天居家健康监测），第1、2、3、5、7、10、14天进行核酸检测；

2. 4月10日（含）以来有苏州市、杭州市（拱墅区）、南昌市、太原市清徐县、北京市（朝阳区、顺义区）旅居史的入（返）厦人员，实施7+7（7天居家医学观察+7天居家健康监测）。不符合“一人一室一卫”居家医学观察条件的，采取集中医学观察措施。居家医学观察期间要严格落实一人一室一卫，分餐，足不出户，不得与他人接触等规范要求，第1、2、3、5、7、10、

14天各进行一次核酸检测，出现发热、咳嗽、乏力等症状时，要第一时间如实报告并采取相应的防控措施。

3. 排查到时剩余居家医学观察时间已不足3天的，执行3天居家医学观察（1、3天核酸检测），居家健康监测至抵厦14天；排查到时抵厦已超7天不足14天的，执行3天居家医学观察（1、3天核酸检测），居家健康监测至抵厦14天；排查到时入厦已超14天的，实施3天内2次核酸检测（间隔大于24小时）。

## **（二）对B类风险地区的入（返）厦人员**

1. 4月10日（含）以来有上饶市（万年县）、广州市（白云区）、宁德市（蕉城区）、长春市、哈尔滨市、杭州市（除拱墅区外其他区县）、宁波市、金华市（婺城、兰溪、金东、义乌）、六安市（裕安区、金安区、霍邱县）、防城港市（东兴市）、西安市（西咸新区）、唐山市、邯郸市（魏县、鸡泽、广平县、临漳县）、邢台市（南和区、邢东新区、市开发区）、武汉市（洪山区），4月12日（含）以来有徐州市睢宁县旅居史的入（返）厦人员，实施14天居家健康监测，第1、2、3、7、10、14天进行核酸检测。

3. 排查到时入厦已超7天不足14天的，实施3天内2次核酸检测（间隔大于24小时），居家健康监测至抵厦14天；排查到时入厦已超14天的，立即进行一次核酸检测。

## **（三）对C类风险地区的入（返）厦人员**

1. 对风险等级为C类的城市（详见附表），实施14天居家健康监测，第1、2、3、7、10、14天核酸检测。

2. 排查到时入厦已超 7 天不足 14 天的，实施 3 天内 2 次核酸检测（间隔大于 24 小时），居家健康监测至抵厦 14 天；排查到时入厦已超 14 天的，立即进行一次核酸检测。

#### **（四）来厦入湖的货车司乘人员**

通过全市各高速公路道口和国省干线站点来厦入湖的司乘人员，在厦期间每天检测一次核酸。货主单位要严格落实主体责任，督促上述人员完成核酸检测。上述司乘人员在厦期间要做好个人防护，点对点出行，不参加聚集性活动。

#### **（五）对来自国内其他地区的入（返）厦人员**

入厦后立即向社区报告，进行“三天三检”，即入厦当日、第 2、3 天各进行一次核酸检测。

#### **（六）对购买“四类药物”的人员**

购买退热、止咳、抗生素、抗病毒“四类”药品的，须实名登记实际用药人信息。社区网格员根据市、区推送的名单，督促实际用药人员按厦门市第 12 号通告要求落实核酸“三天两检”，即实际用药人在购药后 6 小时内检测 1 次，3 天内间隔 24 小时以上再检测 1 次。

## **二、职责分工**

1. 各街道、各部门、各有关单位要切实压实“四方”责任，要督促各宾馆、酒店、民宿等加强查验健康码和行程码，充分发挥“大数据+网格化”作用，对省、市指挥部下发、导入平台的涉疫数据，特别是药店等推送的可能涉疫信息，严格做到“日推日清”。对于 ABC 三级风险人员，要优先排查 A、B 两级风险人

员，及时将相关人员纳入健康管理，确保不漏一人。

2. 对拒不配合、无故不参加核酸检测，瞒报、虚报行程或未按规定落实防控措施，造成疫情传播风险或其他严重后果的，将依法追究责任。

附件：《20220424 疫情防控重点地区健康管理一览表》

附件：

## 20220424 疫情防控重点地区健康管理一览表

编号	风险等级	省份	地市	重点区县范围	排查时间起点	中高风险地区情况	管控策略
1	A	上海市	上海市	上海市全市	4月10日	多个区有中风险地区	7+7(7天集中+7天居家健康监测)
2	A	江苏省	苏州市	苏州市全市	4月10日	昆山市有中风险地区	7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
3	A	浙江省	杭州市	拱墅区	4月10日		7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
4	A	江西省	南昌市	南昌市全市	4月10日	新建区有中风险地区	7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
5	A	山西省	太原市	清徐县	4月10日	清徐县有中风险地区	7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
6	A	北京市	朝阳区		4月10日		7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
7	A	北京市	顺义区		4月10日		7+7(7天居家医学观察+7天居家健康监测), 1、2、3、5、7、10、14天核酸检测
8	B	江西省	上饶市	万年县	4月14日		14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测
9	B	广东省	广州市	白云区	4月10日		14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测
10	B	福建省	宁德市	蕉城区	4月10日	蕉城区有高风险、中风险地区	14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测
11	B	吉林省	长春市	长春市全市	4月10日	绿园区、宽城区、九台区有高风险地区	14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测
12	B	黑龙江省	哈尔滨市	哈尔滨市全市	4月10日	南岗区有高风险区; 多区中风险地区	14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测
13	B	江苏省	徐州市	睢宁县	4月12日	睢宁县有中风险地区	14天居家健康监测, 1、2、3、7、10、14天核酸检测

14	B	浙江省	杭州市	杭州市除拱墅区外其他区县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
15	B	浙江省	宁波市	宁波市全市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
16	B	浙江省	金华市	婺城、兰溪、金东、义乌	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
17	B	安徽省	六安市	裕安区、金安区、霍邱县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
18	B	广西	防城港市	东兴市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
19	B	陕西省	西安市	西咸新区	4月10日	西咸新区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
20	B	河北省	唐山市	唐山市全市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
21	B	河北省	邯郸市	魏县、鸡泽、广平县、临漳县	4月10日	鸡泽县、魏县有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
22	B	河北省	邢台市	南和区、邢东新区、市开发区	4月10日	南和区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
23	B	湖北省	武汉市	洪山区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
24	C	北京市	房山区		4月11日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
25	C	北京市	海淀区		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
26	C	北京市	通州区		4月18日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
27	C	天津市	北辰区		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
28	C	山西省	太原市	万柏林区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
29	C	山西省	朔州市	应县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
30	C	山西省	晋中市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
31	C	山西省	忻州市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
32	C	山西省	阳泉市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

33	C	内蒙古	呼伦贝尔市		4月23日	满洲里市有中风险中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
34	C	内蒙古	巴彦淖尔市		4月14日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
35	C	内蒙古	赤峰市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
36	C	内蒙古	呼和浩特市	新城区	4月13日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
37	C	内蒙古	乌海市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
38	C	辽宁省	沈阳市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
39	C	辽宁省	鞍山市	海城	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
40	C	辽宁省	阜新市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
41	C	辽宁省	锦州市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
42	C	辽宁省	大连市	金普新区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
43	C	吉林省	吉林市	吉林市全市	4月10日	多区中风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
44	C	吉林省	白城市		4月10日	经济开发区有中风险	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
45	C	吉林省	白山市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
46	C	吉林省	辽源市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
47	C	吉林省	梅河口市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
48	C	吉林省	四平市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
49	C	吉林省	松原市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
50	C	吉林省	延边朝鲜族自治州		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
51	C	黑龙江省	牡丹江市		4月10日	爱民区有中风险区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
52	C	江苏省	无锡市		4月		14天居家健康监测，1、2、3、7、

		省	市		10日		10、14天核酸检测
53	C	江苏省	南通市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
54	C	江苏省	镇江市	句容市	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
55	C	江苏省	淮安市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
56	C	江苏省	盐城市	射阳县	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
57	C	江苏省	扬州市		4月 12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
58	C	江苏省	南京市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
59	C	浙江省	嘉兴市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
60	C	浙江省	衢州市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
61	C	浙江省	绍兴市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
62	C	浙江省	台州市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
63	C	安徽省	阜阳市	颍上县	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
64	C	安徽省	合肥市	蜀山区	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
65	C	安徽省	宣城市	宣州区	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
66	C	安徽省	芜湖市	鸠江区、镜 湖区、弋江 区	4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
67	C	安徽省	滁州市	天长市	4月 10日 23日 B降C		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
68	C	江西省	赣州市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
69	C	江西省	九江市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
70	C	广东省	深圳市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测
71	C	广东省	东莞市		4月 10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、 10、14天核酸检测

72	C	广东省	佛山市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
73	C	广东省	韶关市	翁源县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
74	C	广东省	中山市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
75	C	广西	百色市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
76	C	广西	崇左市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
77	C	海南省	三亚市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
78	C	云南省	红河哈尼族彝族自治州	河口县、金平县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
79	C	云南省	昆明市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
80	C	云南省	普洱市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
81	C	云南省	文山壮族苗族自治州	马关县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
82	C	云南省	西双版纳傣族自治州	勐腊县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
83	C	河北省	保定市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
84	C	河北省	沧州市	任丘市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
85	C	河北省	承德市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
86	C	河北省	雄安新区		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
87	C	河北省	衡水市	枣强县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
88	C	河北省	秦皇岛市	卢龙县	4月18日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

89	C	山东省	济南市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
90	C	山东省	临沂市	兰山区、兰陵县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
91	C	山东省	烟台市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
92	C	山东省	泰安市	泰山区	4月16日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
93	C	山东省	聊城市	临清市、莘县	4月15日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
94	C	河南省	安阳市	安阳县、殷都区、文峰区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
95	C	河南省	鹤壁市	浚县	4月17日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
96	C	河南省	漯河市		4月10日	郾城区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
97	C	河南省	商丘市	睢阳区	4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
98	C	河南省	郑州市	航空港经济综合试验区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
99	C	河南省	固始县		4月13日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
100	C	湖北省	黄冈市	麻城市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
101	C	湖北省	宜昌市		4月11日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
102	C	湖南省	娄底市	新化县	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
103	C	湖南省	邵阳市	双清区、大祥区、北塔区	4月10日	双清区、大祥区、北塔区有中风险地区	14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
104	C	重庆市	重庆市	大足区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
105	C	四川省	成都市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
106	C	四川省	巴中市		4月18日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
107	C	贵州省	贵阳市	南明区	4月15日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
108	C	陕西省	渭南市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测

109	C	甘肃省	兰州市		4月12日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
110	C	青海省	西宁市	城东区	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
111	C	新疆	塔城地区	乌苏市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
112	C	新疆	乌鲁木齐市		4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
113	C	新疆	生产建设兵团第五师	双河市	4月10日		14天居家健康监测，1、2、3、7、10、14天核酸检测
<b>今日新增：</b> 内蒙古呼伦贝尔市（C级）；北京市房山区（C级）；江西上饶市（B级）；							
<b>今日解除：</b> 河北定州；湖北鄂州、随州、荆门；广东汕头；							
<b>今日等级调整：</b> 浙江嘉兴 B→C；江苏无锡 B→C；北京朝阳 B→A；北京顺义 B→A；							